

2024  
2025

# KATALOG ODRŮD

**ZVYŠTE SVŮJ VÝNOS**  
**VÝBĚREM NEJLEPŠÍCH**  
**MOŽNÝCH ODRŮD**

**AGRICO Bohemia s.r.o.**



*Když brambory,  
tak Agrico.*



### **AGRICO Bohemia s.r.o.**

Společnost AGRICO Bohemia s.r.o. působí na trhu od roku 2000. Za dobu své existence získala množství spokojených zákazníků nejen na českém, ale i zahraničním trhu. Základní činností společnosti je sadba brambor, balení, prodej a distribuce konzumních brambor, výroba a distribuce loupáných brambor, výroba a distribuce vařených brambor a balení a distribuce cibule.

### **Sadbové brambory**

Společnost AGRICO Bohemia s.r.o. distribuuje certifikované sadbové brambory z Holandska a Rakouska. Mezi její odběratele patří velcí, střední i malí pěstitelé ve všech oblastech České republiky. Základem výnosu v pěstování brambor je kvalitní sadba, proto sadbové brambory od společnosti AGRICO Bohemia s.r.o. podléhají nejpřísnějším kontrolním podmínkám.

### **Konzumní brambory**

Společnost AGRICO Bohemia s.r.o. balí brambory všech varných typů (A, B, C) i ranosti, prané nebo kartáčované. Jako základní obaly používá rašl, plastovou fólii a síťku. Společnost také na trh uvedla novinku, a to obal „carry fresh“. Velikost balení se pohybuje od 1kg do 25kg. Konzumní brambory k dalšímu balení jsou dodávány v „Big Bagu“ nebo volně ve speciálních kamionech.

Společnost AGRICO Bohemia s.r.o. má celoroční zákazníky nejen na českém, ale i slovenském, maďarském, rumunském, bulharském, chorvatském, německém, rakouském, italském a belgickém trhu.

Brambory společnosti AGRICO Bohemia s.r.o. pochází z Čech, převážně z okolí vysočinské Salačovy Lhoty, kde společnost provozuje svou baličku a v jejímž okolí má k dispozici více než 700ha „Global Gap“ certifikovaných brambor. Dle požadavků zákazníků (především obchodních řetězců) dováží společnost také konzumní brambory přímo od farmářů z Egypta, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie, Německa a Holandska.



# OBSAH

Nové, přesto velmi úspěšné	😊	5 - 10
Velmi rané		11 - 13
Rané - polorané		14 - 25
Polopozdní - pozdní		26 - 31



ODRŮDA	RANOST							
		BIO	TRADIČNÍ	OBCHOD	HRANOLKY	CHIPSY	PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ	DÍLČÍ SEGMENT
NÖSTLING 😊*	velmi rané		✓	✓				čerstvý trh
VOGUE 😊*	rané - polorané		✓	✓				čerstvý trh
PARADISO 😊*	rané - polorané		✓					
ESTELLE 😊*	rané - polorané		✓	✓				saláty, čerstvý trh
LEVANTE 😊*	rané - polorané		✓	✓				
AZTEC GOLD 😊*	rané - polorané			✓		✓		speciál
AGATA	velmi rané		✓	✓				
IMPALA	velmi rané		✓	✓				
RANOMI	velmi rané		✓	✓				čerstvý trh
RIVIERA	velmi rané		✓					
ALONSO	rané - polorané		✓	✓				
ALOUETTE	rané - polorané	✓	✓	✓	✓			
ARIZONA	rané - polorané		✓					
BOSCO	rané - polorané		✓		✓			
CAROLUS	rané - polorané	✓	✓	✓				
CORAZON	rané - polorané		✓	✓				
DITTA	rané - polorané	✓		✓				saláty
ERIKA	rané - polorané		✓	✓				saláty
ESMEE	rané - polorané		✓	✓				
EVITA	rané - polorané		✓	✓			✓	saláty, loupárny
FABIOLA	rané - polorané		✓	✓				
GOURMANDINE	rané - polorané		✓	✓				saláty
CHATEAU	rané - polorané			✓				saláty
CHIARA	rané - polorané			✓				
JACKY	rané - polorané	✓	✓	✓				baby brambor, čerstvý trh
JOLENE	rané - polorané		✓	✓				čerstvý trh
LAUDINE	rané - polorané		✓	✓				
MARIZZA	rané - polorané		✓	✓				saláty, knedlíky
MERYEM	rané - polorané		✓					
NAPOLEON	rané - polorané					✓	✓	vločky
SEVERINA	rané - polorané		✓					
SINORA	rané - polorané				✓	✓	✓	
SOKRATES	rané - polorané		✓		✓			
SPECTRA	rané - polorané		✓					
TOSCA	rané - polorané		✓	✓				saláty
TWINNER	rané - polorané	✓	✓	✓				
TWISTER	rané - polorané	✓	✓	✓				
VALDIVIA	rané - polorané		✓	✓				saláty
VOGUE	rané - polorané		✓	✓				čerstvý trh
AGRIA	polopozdní - pozdní	✓	✓	✓	✓	✓		vločky
ALLSTAR	polopozdní - pozdní						✓	škrob
ARDECHE	polopozdní - pozdní						✓	škrob
ARSENAL	polopozdní - pozdní					✓	✓	škrob
BABYLON	polopozdní - pozdní		✓		✓	✓	✓	vločky
BEYONCE	polopozdní - pozdní	✓			✓		✓	
FONTANE	polopozdní - pozdní				✓		✓	vločky
HERBSTGOLD	polopozdní - pozdní		✓					
HERMES	polopozdní - pozdní					✓	✓	vločky
KURAS	polopozdní - pozdní	✓					✓	škrob
MARKIES	polopozdní - pozdní		✓		✓	✓	✓	vločky
MEICHIP	polopozdní - pozdní					✓	✓	
NOFY	polopozdní - pozdní						✓	škrob
NOMADE	polopozdní - pozdní						✓	škrob
SIGFRIED	polopozdní - pozdní					✓	✓	
XERXES	polopozdní - pozdní						✓	škrob



Nové, přesto velmi úspěšné odrůdy.



Nové odrůdy, přesto velmi úspěšné.

# NÖSTLING



TRADIČNÍ



OBCHOD



ČERSTVÝ TRH

Nová velmi raná odrůda v našem sortimentu, vyšlechtěná u kolegů v Rakousku.

Odrůda s atraktivní hladkou a svítivou slupkou, s dobrými konzumními vlastnostmi.

- Novinka mezi velmi ranými odrůdami
- Při naklíčení a optimálních podmínkách dosahuje velmi brzké zralosti nejen u nás, ale také v Itálii, Španělsku, Portugalsku a jiných Evropských zemích.
- Odrůda má velmi hladkou svítivě žlutou slupku s mělkými očky, jejíž přednosti vynikají při praní a balení
- Nasazení jednotlivých hlíz je střední až vyšší
- Vyrovnanost hlíz je vysoká
- Světle žlutá dužnina netrpí po uvaření šednutím
- Rostliny jsou odolnější na plíseň jak v listech, tak na hlízách
- Odrůda je jen nízko náchylná na strupovitost, na Yn viry a také je málo citlivá na Rhizoctonii.
- Odolnost slupky na mechanické poškození je velmi dobrá

## Agrotechnika

NÖSTLING preferuje půdy dobře zásobené živinami. Rovněž je potřeba pro vysokou a brzkou sklizeň použít závlahu. Doporučuje se kvalitní naklíčení a výsadba do teplejších podmínek. Poté se odrůda odmění opravdu rychlým vývojem a nárůstem hlíz. Před sázením se doporučuje moření proti kořenomorce. Doporučený spon je 35/55 mm ..... 30-32 cm, řádky 75 cm vzdálené.

Odrůda NÖSTLING nevykazuje žádnou citlivost na Metribuzin.

Sklizeň je standardní s doporučením za sucha. Skladování je průměrné až vyšší.

NÖSTLING je očekávanou novinkou v segmentu velmi raných odrůd. Pokud jsou teplejší podmínky na začátku vegetace, odrůda má opravdu rychlý vývoj. Vyniká poměrně větším nasazením hlíz (cca 12 – 15 ks) a přesto jsou hlízy větší a velikostně hodně vyrovnané. Toto je samozřejmě výhoda při třídění a realizaci na trhu u velmi rané produkce. Samozřejmě, že pokud se porost zakryje textilií, ranost se ještě posune. Jak již bylo zmíněno, dosahuje velkých úspěchů v zemích jižní Evropy. Odrůda NÖSTLING má v sobě z rodičů odrůdu ERIKA, která předala vlastnosti v podobě nádherné, zářivé slupky s výbornou dormancí, ale hlavně pratelností této odrůdy a následně realizaci na trhu.

## Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Střednědobá
Ranost	velmi raná	PCN-RO 1 a 4	Rezistentní
Křížení	ERIKA x MA 98-0322	Barva květu	





Nové odrůdy, přesto velmi úspěšné.

# VOGUE



TRADIČNÍ



OBCHOD



ČERSTVÝ TRH

Nová raná odrůda pro červencovou sklizeň, která tvoří velké kulovitooválné hlízy s výbornou konzumní kvalitou. Odrůda VOGUE by měla v sortimentu firmy Agrico nahradit oblíbenou odrůdu MADELEINE, jejíž množení bylo ukončeno. Zároveň její geny vycházejí z velmi oblíbené a známé odrůdy MARABEL, což předurčuje její vynikající konzumní a chuťové vlastnosti.

- Odrůda produkuje velké kulovitooválné hlízy s hladkou žlutou slupkou a mělkými očky
- Dužnina žluté barvy netrpí po uvaření šednutím
- Hlízy dozrávají v průběhu měsíce července, do sklizně nastupuje po velmi raných odrůdách
- Hlízy pevně vařivé, konzumní vlastnosti výborné
- Odrůda má krátkou dormanci, skladování přibližně do ledna
- Není citlivá na šednutí a otlaky dužniny, ale pozor na mechanické poškození slupky
- Pěstování této odrůdy je možné na více stanovištích, není citlivá na obecnou strupovitost, ale na prašnou strupovitost je vnímavá.
- Vogue se dobře pěstuje na lehkých písčitých půdách, ale také na humóznějších
- Vývoj rostlin po vzejití je rychlý, doporučuje se předklíčení

## Agrotechnika

Nedoporučuje se sázet podchlazené hlízy přímo z chladírny, ale je třeba hlízy probudit oteplením. Zároveň se nedoporučuje více jak jednou odklíčit. Správné předklíčení je takové, kdy se odstraní vrcholový klíček a až sekundární naklíčení vytvoří kvalitní hlízu a zároveň dobré předpoklady pro optimální vývoj rostlin při vzházení.

Spon rostlin při sázení se doporučuje 28/35 mm ..... 22 cm (60 500Ro/ha) 35/55 mm ..... 27 cm (50 000 Ro/ha)

Použití metribuzinu při sázení nezpůsobuje žádné větší problémy rostlinám během vegetace. U ošetření fungicidy je potřeba důsledně dodržet plán ochrany rostlin proti plísním z důvodu větší citlivosti odrůdy. Před sklizní je doporučeno provést desikaci, alespoň 3 týdny dopředu. Odrůda je relativně vnímavá na mechaniku při sklizni, proto dbát opatrnosti a šetrnosti.

VOGUE byla vyšlechtěna na základě přání a potřeb trhu Západní Evropy. Byly použity geny odrůdy MARABEL, což samo o sobě dává záruku velké kvality konzumních vlastností. Druhým z rodičů je odrůda AMOROSA, byť červená odrůda, tak dodává VOGUE její pevnost a velikost hlíz. Tato odrůda shodou okolností vstoupila na trh v době, kdy skončila oblíbená odrůda MADELEINE. Díky své charakteristice je schopna VOGUE tuto starší odrůdu zastoupit a nahradit. Její pěstování je možné na různých typech půd, dobře snáší přísušky a vysoký výnos vytvoří i na hodně písčitých půdách.

Uplatnění na trhu je vysoké, dobře zapadá do skladby odrůd, kdy svojí raností je schopna zasáhnout do sklizně velmi raných odrůd typu IIMPALA nebo RANOMI. Pro sklizeň je připravena během měsíce červenec. VOGUE se stává oblíbenou také z důvodu možnosti praní a balení, což ocení i větší bramborářské firmy.

## Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Krátká, přibližně do ledna
Ranost	Raná	PCN-RO 1 a 4	Rezistentní
Křížení	MARABEL x AMOROSA		





Nové odrůdy, přesto velmi úspěšné.

# PARADISO



Raná odrůda pro hlavní trh, produkující velké hlízy a vysoký výnos

- Odrůda se vyznačuje velkou tolerancí k otlakům a poškození při sklizni
- Velké hlízy mají opravdu krásnou hladkou slupku, která po vyprání na sebe upoutá svojí zářivostí
- Tvar hlíz je oválný až kulovito oválný s dobrou vyrovnaností
- Dužnina hlíz je barvy světle žluté
- Rostliny nasazují vysoký počet hlíz, přesto jsou schopny vyprodukovat velký výnos
- Rostliny jsou pevné, dobře olistěné a mají poměrně rychlý počáteční vývoj
- Dormance je střední, tudíž skladování je přibližně do března
- Odrůda vhodná na praní a balení

## Agrotechnika

Použití metribuzinu se doporučuje standardní preemergentní, při postemergentním použití může dojít k lehkému poškození listů, avšak bez velkých následků a vlivu na výnos

- U fungicidů se doporučuje preventivní postřik s následným plánem pravidelného ošetření během vegetace
- Používání hnojiv je doporučeno standardní, pouze u dusíku se může dávka zvednout o cca 20% nejlépe dělenou aplikací.
- Nedoporučuje se více jak jedno odklíčení – může mít vliv na špatné vzházení a výnos
- Spon rostlin při sázení 28/35 mm ..... 22-24 cm ( 55 000 Ro/ha)  
35/55 mm ..... 32-34 cm ( 40 000 Ro/ha)
- U sklizně, pokud byla provedena desikace je vhodné na vyorání počkat dva týdny s ohledem na černou skvrnitost.

Jedná se o odrůdu, která si zachovává vysoký výnos i za proměnlivých klimatických podmínek.

Paradiso bylo vyvinuto křížením irské odrůdy a potomkem odrůdy Spunta. To odrůdě dává tvar hlízy a hladkou slupku. Od svého uvedení na trh před dvěma lety byla tato odrůda úspěšně pěstována v zemích jižní Evropy, východní Evropy a také má úspěchy v severní Africe. Předností je možnost praní a balení

## Charakteristika

Varný typ	B	Skladovatelnost	Střední
Ranost	Raná	PCN-RO 1 - 4, RO 2 - 3	
Křížení	RODEO x VALOR	Barva květu	Fialová





Nové odrůdy, přesto velmi úspěšné.

# ESTELLE



Nová raná salátová odrůda pro hlavní sklizeň se žlutou dužninou, s odolností proti cystotvornému hádátku bramborovému.

- Krásné hladké pevné hlízy, se sitější žlutou dužninou
- Hlízy jsou poměrně větší, vyrovnané a kulovitěho tvaru
- Jedním z rodičů je známá odrůda BELANA, proto kvalita a skladování jsou vynikající,
- Dormance hlíz je dlouhá, skladování je možno až do pozdějšího jara
- Hlízy jsou odolné mechanickému poškození a rovněž jsou mírně citlivé na otlaky
- Rovněž je odolnější plísní bramborové na hlízách
- Citlivost listů na plíseň je ale vyšší, proto se doporučuje dodržovat plán ošetření s fungicidy
- Rostliny mají poměrně rychlý počáteční vývoj a během vegetace tvoří pevný habitus
- ESTELLE je velmi odolná na strupovitost jak prašnou tak obecnou
- Odolnost na Yn viry je však nižší
- Větší citlivost na metribuzin, proto se nedoporučuje postemergentní ošetření, z důvodu poškození rostlin a následně nízkého výnosu

ESTELLE je díky svým genům ( BELANA) vynikající odrůdou pro maloobchod, ale také pro intenzivnější pěstování. Je pevně vařivou odrůdou vhodnou na salátové pokrmy. Vyniká žlutou dužninou. Její hlízy jsou poměrně vyrovnané, což je výhodou při realizaci na trhu. Odrůda je vhodná pro pěstitele, kteří mají na některých pozemcích problémy s hádátkou, protože je opravdu na tyto typy odolná. Díky své dlouhé dormanci je vhodná na dlouhé skladování opravdu až do pozdního jara. Konzumní kvalita hlíz je výborná, rovněž i jejich velikost a proto se stává ESTELLE oblíbenou odrůdou na trhu západní Evropy.

## Charakteristika

Varný typ	A	Skladovatelnost	Dlouhá
Ranost	Raná	PCN	Odolnost na hádátka je vysoká
Křížení	BELANA x AR 01-3576	Barva květu	Bílá





Nové odrůdy, přesto velmi úspěšné.

# LEVANTE



Nová raná perspektivní odrůda, vysoce výnosná, s pěknou žlutou hladkou slupkou, odolná plísní bramborové na hlízách a na listech

- Odrůda produkuje velké dlouze oválné hlízy, s hladkou slupkou
- Hlízy jsou pevně vařivé
- dužnina světle žlutá, která po uvaření nešedne
- dormance u odrůdy je průměrná se skladováním cca do dubna
- Nasazení hlíz menší, proto velikost hlíz poměrně větší s dobrou vyrovnaností
- Odrůda určená pro bio pěstování – z toho plyne větší odolnost proti plísním a chorobám
- Rostliny jsou pevné, bohatě olistěné
- Odolnost na metribuzin, Sencor je dobrá při použití ošetření jak před vzejitím tak i po vzejití bez významného poškození rostlin
- Doporučuje se šetrná sklizeň
- Odolnost vůči Yn virům a Yntn virům je výborná

## Agrotechnika


Samotné sázení je nejlépe provádět po teplotním šoku hlíz a zároveň sázet do teplé půdy, to vše z důvodu pomalého počátečního vývoje rostlin. Hnojení možno aplikovat standardní, s přidáním dusíku nejlépe jako dělenou aplikaci krátce po sobě. Spon při sázení je doporučován při velikosti sadby 28/35 mm ..... 22 cm ( 60500 Ro/ha), 35/55 mm ..... 27 cm (49 500 Ro/ha)

Ošetření metribuzinem je bezpečné. Přestože je LEVANTE odolná na plísně, doporučuje se být pozorný při výskytu a tlaku plísně a použít vhodné přípravky. Při sklizni dodržovat šetrnost a doporučuje se 3 týdny před sklizní provést desikaci. Při dlouhé dormanci udržovat teplotu ve skladu 4-5 stupňů celsia.

Levante je perspektivní odrůdou pro maloobchod a tradiční trh. Má krásnou hladkou svítivou slupku. Odrůda je pevně vařivá a vhodná také na pečení a pro použití jako „brambory dolobalu“, právě pro svoji velikost, oválnost a pevnost. Z těchto důvodů je hodně využívána pro obchod a zákazníka s tímto zaměřením. Odrůda LEVANTE se zařadila do řady Next Generation k udržitelnému ekologickému pěstování, protože nabízí možnost ochrany proti chorobám brambor s použitím menšího množství prostředků na ochranu rostlin.

### Charakteristika

Varný typ	B	Skladovatelnost	průměrná, cca do dubna
Ranost	Raná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	AR 01-3218 x ALMERA		





Nové odrůdy, přesto velmi úspěšné.

# AZTEC GOLD



CHIPSY



OBCHOD



SPECIÁL

V překladu Aztécké zlato napovídá, že se jedná o zajímavou maloobchodní specialitu s oranžovou barvou dužniny, s kterou se málokde setkáte

- Odrůda určená jako speciálka pro obchod malého zaměření
- Nelze také pěstovat v každých podmínkách, je třeba vyzkoušet, kde se odrůdě bude dařit.
- Oranžová barva dužniny poskytuje kulinářský zážitek
- Vyniká rovněž výbornou chutí
- Poskytuje možnost výroby velmi kvalitních domácích hranolků a také lupínků
- Pozdní dozrávání hlíz
- Hlízy jsou kulovito oválného tvaru s kvalitní žlutou slupkou a oranž dužninou
- Nasazení hlíz , velikost a vyrovnanost hlíz jsou na průměrné úrovni
- Hlízy jsou odolné šednutí a vytváření modřin
- Naopak jsou náchylné na fusarium, z čehož vyplývá opatrnost při sklizni a vytvoření vhodných podmínek při skladování. Rovněž citlivost na strupovitost je velká
- Aztec Gold má dlouhou dormanci cca do května
- Rostliny jsou odolné plísní jak na listech tak na hlízách

Aztec Gold je opravdu zajímavá a zvláštní odrůda. Dvě třetiny jejích původních genů pocházejí z And.

Odrůda byla vyvinuta na žádost supermarketů ve Spojeném království. Odtud také název, protože jde o absolutního vítěze v hodnocení speciálek maloobchodního trhu. Tato odrůda poskytuje opravdu gastronomický zážitek díky své vynikající chuti.

Odrůda obsahuje malé množství cukru a proto kvalita chipsů a hranolek je vynikající. Bohužel tato odrůda se nedá pěstovat na každém stanovišti, je potřeba toto vyzkoušet a také poskytuje nižší výnosy. Kulinářské hodnoty ovšem tyto negativa spolehlivě přebijí.

## Charakteristika

Varný typ	B	Skladovatelnost	dlouhá
Ranost	Spíše pozdnější typ	PCN RO 1-4, RO 2-3	Rezistentní
Křížení	ARD 04-4433 x ARD 03-2128	Barva květu	Bílá



## Velmi rané.

# AGATA



Velmi raná, pevně vařivá stolní odrůda s atraktivní, jemnou slupkou a vysokým výnosem.

- Velký počet atraktivních, oválných hlíz vyrovnaného tvaru a velikosti, se žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
- Pevný varný typ
- Vhodná na praní a balení
- Rezistentní rakovině brambor, HB RO 1 a 4 a virovým chorobám
- Velmi vhodná pro dlouhodobé skladování v řízených podmínkách
- Pro dosažení vysokého výnosu atraktivních hlíz vyžaduje předklíčení, dostatek vody a živin
- Není citlivá na užití metribuzinu (Sencor)



### Charakteristika

<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Vhodná pro dlouhodobé skladování v řízených podmínkách
<b>Ranost</b>	Velmi raná	<b>PCN RO 1-4</b>	rezistentní
<b>Křížení</b>	BM 72-0052 x SIRCO	<b>Barva květu</b>	Bílá

# IMPALA



Velmi raná konzumní odrůda s dobrou rezistencí vůči obecné strupovitosti a vynikajícím časným výnosem.

- Relativně velké, dlouze oválné hlízy uniformní velikosti s mělkými očky, světle žlutou slupkou a dužninou
- Velmi pevný varný typ s dobrými konzumními vlastnostmi
- Rezistentní obecné strupovitosti, HB RO 1 a 4 a rakovině brambor
- Velmi plastická odrůda vhodná do všech půdních typů



### Charakteristika

<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Dobrá
<b>Ranost</b>	Velmi raná	<b>PCN RO 1-4</b>	rezistentní
<b>Křížení</b>	BM 72-0052 x BIRANCO	<b>Barva květu</b>	Bílá



Velmi rané.

# RANOMI



Velmi raná konzumní odrůda odolná běžné strupovitosti, dosahující dobrého časného výnosu.

- Relativně velké, vyrovnané, dlouze oválné hlízy s mělkými očky, výrazně žlutou barvou slupky a žlutou dužninou
- Pevný varný typ s dobrou konzumní hodnotou
- Vhodná na praní a balení
- Dosahuje vysokých výnosů i pod textilií
- Rezistentní běžné strupovitosti, HB RO 1 a 4 a rakovině brambor. Střední náchylnost Y viru a plísní bramborové v natí i hlízách



## Hnojení

N – standardní doporučení

P – standardní doporučení

K – standardní doporučení + 10%

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze.

## Úprava sadby

Odklíčení se standardně doporučuje pouze jedenkrát. Sázet lze přímo ze skladu, ale předklíčení je vhodné pro ranější vzcházení.

## Spon výsadby

Velikost hlíz 28/35: 25 cm (54.000 rostlin / ha)

Velikost hlíz 35/55: 30 cm (45.000 rostlin / ha)

## PLEVELE

Použití metribuzinu (Sencor) má reakci na porost a redukuje výnos.

## Fungicidy

Preventivní postřik proti plísní bramborové je nezbytný.

## Sklizeň a skladování

Pokud je to možné, počkat nejméně dva týdny po zničení natě, protože Ranomi je citlivá na mechanické poškození, nikoliv na černé skvrny. Odrůda má krátkou dormanci a je proto vhodná k přímé spotřebě nebo pouze ke krátkodobému skladování.

## Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Krátkodobé skladování
Ranost	Velmi raná	PCN RO 1-4	rezistentní
Křížení	AR 93-033 x AR 95-0319	Barva květu	Bílá



# RIVIERA



Velmi raná konzumní odrůda s atraktivní slupkou. Výborně snáší vysoké teplotní rozdíly spojené s nedostatkem vody.

- Velké, kulovité hlízy uniformní velikosti s relativně mělkými očky, pevnou, světle žlutou slupkou a světle žlutou dužninou
- Velmi pevný varný typ (A/B)
- Odolná vůči virovým chorobám (svinutka, Y virus). Střední odolnost vůči plísni bramborové v nati i hlízách a obecné strupovitosti. Rezistentní rakovině brambor a HB RO 1 a 4
- Velmi raná sklizeň s vysokým výnosem tržních hlíz, vhodných na praní a balení

## Hnojení

Doporučená je standardní dávka dusíku. K dobré ochraně proti mechanickému poškození se doporučuje dobrá hladina draslíku. Úroveň hnojení závisí na půdní analýze.

## Úprava sadby

Předkličování není nutné, pro ranější vzházení se doporučuje teplotní šok. Nevysazovat do chladné půdy. Teplota půdy musí být vyšší než teplota sadby. Doporučuje se ošetření sadby proti Rhizoctonia solani před výsadbou.

## Spon výsadby

Velikost hlíz 28/35: 25 cm (53.000 rostlin / ha)  
 Velikost hlíz 35/55: 30 cm (44.000 rostlin / ha)  
 Velikost hlíz 50/55: 28 cm (47.500 rostlin / ha) pokud jsou nakrájené

## PLEVELE

Použití metribuzinu (Sencor) může vyvolat určité zbarvení porostu, ale nemá vliv na snížení výnosu.

## Fungicidy

Je nutný preventivní postřik proti plísni bramborové.


## Sklizeň a skladování

Riviera vykazuje dobrou toleranci vůči černým skvrnám v dužnině a mechanickému poškození hlíz. Přesto pro dobrý vzhled hlíz je nutná šetrná sklizeň. Riviera je vhodná pro přímou spotřebu, může být rovněž skladována několik měsíců při teplotě 5°C.



### Charakteristika

<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Krátkodobé skladování
<b>Ranost</b>	Velmi raná	<b>PCN RO 1-4</b>	rezistentní
<b>Křížení</b>	MINERVA x ALCMARIA	<b>Barva květu</b>	Bílá



# ALONSO



Poloraná konzumní odrůda s vyšším výnosem středně velkých hlíz.

- Střední až velké, kulovito oválné hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a žlutou dužninou
- Brzké nasazení průměrného počtu hlíz
- Velká odolnost svinutce, Y viru a plísní bramborové v hlízách, střední strupovitosti a plísní bramborové v natí
- Rezistentní rakovině brambor a HB RO 1 a 4
- Vzhledem k brzkému nasazení hlíz je možná raná sklizeň



## Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Dobrá
Ranost	Velmi raná	PCN RO 1-4	rezistentní
		Barva květu	Bílá

# ALOUETTE



Raná všestranná odrůda s červenou slupkou s odolností vůči plísni v listech a na hlízách

- + pevně vařivá odrůda se žlutou dužninou
- + dobrá sušina s nízkým obsahem cukru
- + odrůda vhodná pro hlavní sklizeň v různém podnebí
- + dobrá tolerance sucha
- + určená pro pěstování na bio brambory, v ekologickém zemědělství
- + rezistentní na plíseň bramborovou, na hlízách a na listech
- + rezistentní na RO 2/3, a RO 1/4
- + skladování průměrné do konce března



## Charakteristika

Varný typ	B	Skladovatelnost	Střednědobá
Ranost	Raná	PCN RO 1-4, RO 2-3	Vysoká
Křížení	LAURA x AR 02-139-1	Barva květu	světle fialová



# ARIZONA



Velmi spolehlivá raná konzumní odrůda s vysokými výnosy v různých klimatických podmínkách.

- Velké, oválné hlízy uniformního a robustního tvaru s atraktivní hladkou žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
- Pevný varný typ
- Rovněž vhodná pro „brambory na pečení“ (Baker)
- Vhodná pro pěstování v různých klimatických podmínkách
- Dobrá odolnost vůči virovým chorobám, plísní bramborové (hlízy) a Ervinií
- Sklizeň v II. polovině července. Vyhovující pro přímý konzum a ke střednědobému skladování
- Je citlivá na účinnou látku metribuzin (Sencor). Při nesprávném použití snižuje výnos.
- Nutný preventivní postřik proti plísní bramborové
- Hnojení N - o 25 kg méně než je standard (200 kg/ha)
- Výsadba - velikost hlíz 35/50: 33 cm (cca 40.000 rostlin/ha)



## Charakteristika


Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Střednědobá
Ranost	Raná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	UK 150-19D22 x MASCOTTE	Barva květu	bílá

# BOSCO



Poloraná konzumní odrůda, vhodná pro přípravu knedlíků a kaší.

- Velké, vyrovnané, kulovito oválné až oválné hlízy se žlutou slupkou a dužninou
- Nasazení hlíz je střední, očka mělká
- Moučnatá odrůda, vhodná pro přípravu knedlíků a kaší
- Rezistentní HB RO 1 a 4, rakovině brambor a Y viru, středně odolná svinutce a plísní bramborové v nati, malá náchylnost plísní bramborové v hlízách, obecné strupovitosti a Rhizoctonii



## Charakteristika

Varný typ	C	PCN RO 1-4	Rezistentní
Ranost	poloraná	Barva květu	bílá

# CAROLUS



Raná až poloraná odrůda s atraktivními červenými očky, vhodná pro běžné i organické pěstování.

- Žluté, vyrovnané, oválné hlízy s mělkými červenými očky a žlutou dužninou
- Moučnatý varný typ s vysokým obsahem sušiny, dobrou chutí a kvalitou při smažení
- Výborná rezistence na plíseň bramborovou v nati a hlízách, rezistentní rakovině brambor
- Dosahuje dobrých výnosů



## Charakteristika

Varný typ	B/C	Barva květu	fialová
Ranost	Raná až poloraná		
Křížení	AGRAI x AR 00-94-17		

# CORAZON



Raná odrůda s červenou slupkou, brzkým dobrým výnosem

- pevně vařivá odrůda s kvalitní žlutou dužninou
- výborná kvalita slupky
- odolná na otlaky a šednutí dužniny po uvaření
- kratší dormance – skladování do února
- mírně náchylná na plíseň bramborovou
- velmi odolná na strupovitost



## Charakteristika

<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Střední - do února
<b>Ranost</b>	Raná	<b>PCN RO 1-4, RO 2-3</b>	Vysoká
<b>Křížení</b>	EVOLUTION x MANITOU		odolná na strupovitost

# DITTA



Univerzální poloraná salátová odrůda, vhodná pro běžné a organické pěstování.

- Atraktivní, dlouze oválné hlízy uniformní velikosti s mělkými očky, žlutou slupkou a žlutou dužninou
- Pevný varný typ s vynikajícími konzumními vlastnostmi (příprava salátů)
- Vhodná pro pěstování na většině půdních typech a ve většině klimatických podmínkách
- Vynikající odolnost vůči virovým chorobám, obecné strupovitosti a plísni bramborové (hlízy). Střední odolnost vůči plísni bramborové v nati
- Velmi vhodná pro dlouhodobé skladování
- Není citlivá na užití metribuzinu (Sencor)



## Charakteristika

<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Vhodná pro dlouhodobé skladování
<b>Ranost</b>	poloraná	<b>PCN RO 1-4</b>	Rezistentní
<b>Křížení</b>	BINTJE x QUARTA	<b>Barva květu</b>	Bílá



# ERIKA



Speciální raná odrůda se salátovými vlastnostmi. Pro svůj velmi atraktivní vzhled hlíz je vhodná na praní a balení.

- Atraktivní hlízy mírně ledvinovitého tvaru, s mělkými očky, nádhernou, světle žlutou, hladkou slupkou a žlutou barvou dužniny
- Pevný varný typ vynikající chuti, vhodná pro přípravu salátů. Po uvaření nešedne
- Upřednostňuje střední půdy pravidelně zásobené vodou a živinami
- Velká odolnost vůči obecné strupovitosti, virovým chorobám, rzivosti a černání dužniny
- Střední odolnost plísní bramborové v nati i hlízách
- Pro sázení pod fólii nebo velmi ranou sklizeň se doporučuje předklíčení nebo stimulační klíčení
- Nasazení velkého počtu hlíz
- Odrůda dosahuje vysokého výnosu tržních hlíz
- Pro svůj velmi atraktivní vzhled je velmi vhodná na praní a balení

## Výsadba

Eriku vysazovat do vyšších hrůbků o 2-3 cm hlouběji než je normál.

Na základě nasazení velkého počtu hlíz a vysokého výnosu doporučujeme pro:

	šířka řádků	vzdálenost hlíz
velmi ranou sklizeň	75 cm	34 – 36 cm (cca 38.500 rostlin / ha)
pozdější sklizeň	75 cm	30 – 32 cm

## Hnojení

N – do 160 kg/ha (včetně organického N)

K – 200 – 250 kg/ha

P – 100 kg/ha

Mg - vyžaduje dostatečné množství

## Plevele

Užití metribuzinu (Sencor) může mít vliv na porost, ale neovlivní výnos.

## Fungicidy

Striktní doporučení postřiku proti plísní bramborové.

## Sklizeň

Pro dosažení dobré vnitřní a vnější kvality hlíz a brzkou vyzrálост slupky se doporučuje zajistit postupné odumírání slupky.

## Skladování

I přes ranou sklizeň je Erika velmi vhodná k dlouhodobému skladování. Hlízy ve skladu neklíčí.



### Charakteristika

Varný typ	A	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Raná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	MARABEL x AR 88-0156	Barva květu	Bílá

# ESMEE



Raná konzumní odrůda s červenou slupkou a vysokým výnosem vzhledných hlíz.

- Velké, dlouze oválné hlízy s mělkými očky, červenou slupkou a žlutou barvou dužniny
- Vysoký výnos vyrovnaných, velmi vzhledných hlíz
- Dobrá odolnost virovým chorobám, obecné strupovitosti a Ervinii
- Velmi vysoká odolnost černým skvrnám v dužnině
- Odolnost proti plísní bramborové v nati i hlízách je střední, proto je nutný preventivní postřik
- Před sklizní zajistit vyzrálост slupky (tím se předejde mechanickému poškození při sklizni - střední náchylnost)

## Spon výsadby

Velikost hlíz 28/35: 25 cm (54.000 rostlin / ha)

Velikost hlíz 35/55: 30 cm (44.000 rostlin / ha)

## Plevele

Tato odrůda je velmi citlivá na účinnou látku metribuzin (Sencor).



### Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Velmi dobrá
Ranost	Raná	Barva květu	Světle fialová
Křížení	LAURA x Rodeo		

# EVITA



TRADIČNÍ



OBCHOD




LOUPÁRNÝ



SALÁTY

Víceúčelová poloraná konzumní odrůda.

- Kulovito oválné až oválné, vyrovnané hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a sytě žlutou barvou dužniny
- Pevný varný typ
- Vhodná pro přímý konzum i pro průmyslové zpracování (loupárny)
- Rezistentní HB RO 1 a 4, rakovině brambor, mírná náchylnost na svinutku, plíseň bramborovou v nati a obecné strupovitosti
- Malá náchylnost Y viru, plísní bramborové v hlízách a Rhizoctonii



## Výsadba

Sázet hlouběji.

## Hnojení

N – doporučená vyšší dávka než je obvyklé

### Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	poloraná	PCN RO 1-4	Rezistentní
		Barva květu	Bílá

# FABIOLA




TRADIČNÍ



OBCHOD

Poloraná až polopozdní konzumní odrůda s velmi hezkou červenou slupkou.

- Středně velké, oválné, velmi vyrovnané hlízy s červenou slupkou a žlutou barvou dužniny
- Nasazení hlíz je střední až vysoké
- Rezistentní rakovině brambor a HB RO 1 a 4
- Střední odolnost svinutce, vysoká Y viru a obecné strupovitosti
- Extrémně vysoký výnosový potenciál
- Vhodná pro dlouhodobé skladování



### Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Poloraná až polopozdní	PCN RO 1-4	Rezistentní
		Barva květu	Světle fialová

# GOURMANDINE



TRADIČNÍ



OBCHOD



SALÁTY

Speciální raná salátová odrůda, oceněná vyznamenáním francouzskými spotřebiteli. Atraktivní hladká slupka a příjemná plná chuť.

- Relativně velké, oválné, světle žluté hlízy uniformní velikosti s mělkými očky a žlutou barvou dužniny
- V letech 2009, 2012, 2013 a 2014 zvolena francouzskými spotřebiteli jako Saveur l'Anée (Chuť roku)
- Velmi pevný varný typ s dobrým obsahem sušiny. Dosahuje vysokého výnosu
- Středně odolná plísní bramborové v nati i hlízách, virovým chorobám, Fusariu a běžné strupovitosti
- Vhodná pro dlouhodobé skladování



### Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Dlouhá dormance, vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Raná	Barva květu	Fialová
Křížení	CHARLOTTE x ESTIMA		

# CHATEAU



Poloraná salátová odrůda s vysokým počtem hlíz a dobrým obsahem sušiny.

- Pravidelné, středně velké, dlouze oválné hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a dužninou
- Pevný varný typ s velmi dobrými konzumními hodnotami
- Rezistentní HB RO 1 a 4, rakovině brambor a virovým chorobám a Fusariu
- Střední odolnost plísní bramborové v nati i hlízách a běžné strupovitosti

## Hnojení

N – standardní dávka

P – standardní dávka

K – standardní dávka + 10%

Úroveň hnojení dle půdní analýzy.

## Úprava sadby

Vícenásobné odklíčení se nedoporučuje. Může se sázet přímo ze skladu.

## Spon výsadby

Velikost hlíz 30/40: 23 cm (58.000 rostlin / ha)

Velikost hlíz 40/50: 26 cm (51.500 rostlin / ha)



## Plevele

Použití metribuzinu (Sencor) může způsobit zbarvení natě, ale neovlivní výnos.

## Fungicidy

Striktní doporučení postřiku proti plísní bramborové.

## Sklizeň

Chateau vyžaduje velice šetrnou sklizeň, proto je nutné počkat déle než dva týdny po zničení natě. Dobrá tolerance vůči černým skvrnám.

## Skladování

Odrůda má dlouhou dormanci a je vhodná ke střednědobému skladování (6 měsíců) při teplotě 5°C.

### Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Střednědobé skladování (6 měsíců)
Ranost	Poloraná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	MA 98-0322 x AR 98-0341	Barva květu	Bílá


# CHIARA



OBCHOD

Poloraná konzumní odrůda dosahující vysokých výnosů.

- Středně velké až velké, oválné až kulovito oválné hlízy s mělkými očky a žlutou slupkou
- Nasazení hlíz je střední
- Rezistentní rakovině brambor a HB RO 1 a 4
- Větší odolnost Y viru, plísní bramborové v hlízách a Rhizoctonii
- Větší až střední odolnost plísní bramborové v nati, svinutce a obecné strupovitosti



### Charakteristika

Varný typ	B	PCN RO 1-4	Rezistentní
Ranost	Poloraná		

# JACKY



BIO



TRADIČNÍ



OBCHOD



BABY BRAMBOR  
ČERSTVÝ TRH

Raná užitková odrůda malého vzrůstu určená pro pěstování tzv. „baby“ brambor

- Výborná odrůda na grenaille
- hlízy malého vzrůstu – do cca 5 cm, velmi vyrovnané, kulaté
- velká tolerance na mechanické poškození a otlaky
- nadprůměrná kvalita slupky
- dužnina světle žluté barvy
- kratší skladovatelnost cca do února
- odrůda je rezistentní vůči plísni bramborové na listech a na hlízách
- citlivost na metribuzin je výborná
- doporučený spon při sázení 28/35 mm ..... 20 cm ( 67 000 jedinců )  
35/50 mm ..... 25 cm ( 54 000 jedinců )
- Odrůda je minimálně náchylná na vločkovitost hlíz – kořenomorku
- menší rezistence na prašnou strupovitost
- Doporučuje se desikace dle požadované velikosti hlíz



## Charakteristika

Varný typ

B

Skladovatelnost

Střednědobá

Ranost

Raná

PCN RO 1-4

Křížení

ANOUX x ATHLETE

Vysoká odolnost šednutí hlíz

# JOLENE



TRADIČNÍ



OBCHOD



ČERSTVÝ TRH

Raná oválná odrůda, určená pro různé pokrmy, včetně domácích hranolek.

Odrůda je ceněna pro svou všestrannost a vyrovnanost při balení.

- vhodná pro maloobchod a čerství trh
- kvalitní hranolky a klasické konzumní vlastnosti
- pravidelné, velké dlouze oválné hlízy
- světle žlutá dužnina
- rostliny jsou lehce citlivé na metribuzin – doporučení použití preemergentně, při pozdějším může dojít k lehkému poškození listů
- standardní hnojení s navýšením drasla o 10 %
- Nedoporučuje se vícekrát odkličovat – ztráta energie a výnosu
- Možnost sázení přímo z chladírny
- Doporučuje se preventivně ošetřovat proti plísni a dále dodržovat plán postřiku
- Díky nárůstu větších hlíz je vhodná také pro pěstitele, kteří vyžadují velké hlízy



## Charakteristika

Varný typ

B

Skladovatelnost

Střední až delší, cca březen

Ranost

Raná

PCN RO 1-4

Křížení

SAGITTA x AR 03-1491

Citlivost na mechaniku



# LAUDINE



Poloraná konzumní odrůda s atraktivní slupkou, vhodná pro praní a balení a zpracování v loupárnách.

- Dlouze oválné hlízy s mělkými očky a zářivě žlutou slupkou
- Pevně vařivá s průměrným obsahem sušiny a dobrou konzumní kvalitou
- Rezistentní HB RO 1 a 4 a rakovině brambor
- Vyšší odolnost Y viru a Fusariu. Střední odolnost plísní bramborové v nati i hlízách a běžné strupovitosti

## Hnojení

N – standardní dávka + 5%  
 P – standardní dávka + 10%  
 K – standardní dávka  
 Úroveň hnojení dle půdní analýzy.

## Úprava sadby

Vícenásobné odklíčení se nedoporučuje. Pro dobré nasazení hlíz je vhodné narašení.

## Spon výsadby

Velikost hlíz 28/35: 22 cm (60.500 rostlin / ha)  
 Velikost hlíz 35/55: 27 cm (50.000 rostlin / ha)

## Plevele

Odrůda je citlivá na metribuzin (Sencor). Vyvolává reakci v porostu a redukuje výnos.

## Fungicidy

Preventivní postřik proti plísní bramborové je nezbytný.

## Sklizet

Počkat nejméně tři týdny po zničení natě, protože Laudine je velmi citlivá na mechanické poškození. Není citlivá na černé skvrny.

## Skladování

Odrůda má dlouhou dormanci, proto je vhodná na dlouhodobé skladování.



### Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Dlouhodobé
Ranost	Poloraná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	LADY FELICIA x B 92/135/267	Barva květu	Bílá

# MARIZZA



Poloraná konzumní odrůda s červenou slupkou.

- Velké, vyrovnané, oválné hlízy s intenzivně červenou slupkou a žlutou dužninou
- Nasazení hlíz je střední, očka mělká
- Rezistentní HB RO 1 a 4 a rakovině brambor
- Velmi vysoká odolnost Y viru, střední plísní bramborové v nati i hlízách, obecné strupovitosti, Rhizoctonii a svinutce



### Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Poloraná	PCN RO 1-4	Rezistentní
		Barva květu	Světle fialová

# NAPOLEON



CHIPSY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



VLOČKY

Nová odrůda určená na lupínky (chipsy) s vyrovnanou velikostí hlíz

- Vysoký obsah sušiny – až 24%
- velká kvalita lupínkových hlíz, kulovito oválného tvaru
- vyniká pravidelností velkých hlíz, které firmy na výrobu chipsů vyžadují
- Odrůda je mírně náchylná na plíseň
- skladovatelnost střední přibližně do března



## Charakteristika

Varný typ	B/C	Skladovatelnost	Střední
Ranost	Raná až poloraná	PCN RO 1-4 , RO 2-3	
Křížení	ANTINA x ALICANTE		

# SEVERINA



TRADIČNÍ

Raná konzumní odrůda s dobrým výnosem a jasně žlutou slupkou.

- Velké oválné hlízy vyrovnané velikosti se žlutou slupkou a dužninou
- Pevně vařivá s průměrným obsahem sušiny
- Dobrá rezistence vůči virovým chorobám



## Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Krátkodobé skladování
Ranost	Raná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	AR 00 0093 x MARIANNE		

# SINORA



HRANOLKY



CHIPSY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ

Raná odrůda s vysokým výnosem a snadným pěstováním, vhodná na výrobu hranolků a lupínků.

- Relativně velké, kulovito oválné hlízy rovnoměrného tvaru
- Velmi pevná s vysokým obsahem sušiny (22,2 %) a dobrou kvalitou pro výrobu hranolků a lupínků
- Rezistentní vůči HB RO 1 a 4 a Fusariu
- Poskytuje vysoké výnosy



## Charakteristika


Varný typ	B/C	Skladovatelnost	Dobrá
Ranost	Raná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	AGRIA x AM 70-2166	Barva květu	Bílá

# SOKRATES



Poloraná až polopozdní moučnatá konzumní odrůda, vhodná pro přípravu hranolků.

- Velké, dlouze oválné, vyrovnané hlízy se žlutou slupkou a žlutou barvou dužniny
- Nasazení hlíz malé až střední
- Rezistentní HB 1 a 4. Malá náchylnost svinutce, plísni bramborové v hlízách a Rhizoctonii
- Střední odolnost Y viru, plísni bramborové v nati a obecné strupovitosti



## Charakteristika

<b>Varný typ</b>	B/C	<b>Skladovatelnost</b>	Dobrá
<b>Ranost</b>	Poloraná až polopozdní	<b>PCN RO 1-4</b>	Rezistentní

# SPECTRA



Raná až poloraná vysoce výnosná odrůda. Velké hlízy vyrovnaného tvaru s atraktivní jemnou slupkou.

- Velké, kulovito oválné hlízy s mělkými očky, pěknou žlutou slupkou a světle žlutou dužninou
- Pevný varný typ s nízkým obsahem sušiny
- Rezistentní HB RO 1 a 4 a rakovině brambor. Střední odolnost virovým chorobám, obecné strupovitosti, Fusariu a plísni bramborové v nati i hlízách

## Hnojení

N – standardní dávka  
P – standardní dávka  
K – standardní dávka  
Úroveň hnojení dle půdní analýzy.

## Úprava sadby

Odkličování se nedoporučuje. Může mít negativní vliv při nasazení počtu hlíz. Lze sázet přímo ze skladu.

## Spon výsadby

Velikost hlíz 28/35: 27 cm (50.000 rostlin / ha)  
Velikost hlíz 35/55: 33 cm (40.000 rostlin / ha)  
Spectru sázet hlouběji než ostatní odrůdy, aby nedocházelo k zelenání hlíz.

## Plevele

Odrůda není citlivá na metribuzin (Sencor).

## Fungicidy

Preventivní postřik proti plísni bramborové je nezbytný.

## Skližeň

Dva týdny po zničení natě jsou obvykle dostačující. Spectra je jen málo citlivá na mechanické poškození a černé skvrny.

## Skladování

Odrůda má krátkou dormanci, je vhodná pro střednědobé skladování (6 měsíců) při teplotě 4 °C.



## Charakteristika


<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Střednědobé
<b>Ranost</b>	Poloraná	<b>PCN RO 1-4</b>	Rezistentní
<b>Křížení</b>	ARIELLE x SOFIA	<b>Barva květu</b>	Bílá

# TOSCA



Poloraná konzumní odrůda s velmi vyrovnaným tvarem hlíz, vhodná na praní a balení.

- Oválné hlízy s mělkými očky, žlutou, hladkou slupkou a žlutou dužninou
- Malá náchylnost svinutce, Y viru, strupovitosti, Rhizoctonii a plísni bramborové v hlízách
- Střední odolnost plísni bramborové v nati
- Velmi vhodná pro praní a balení
- Odolná mechanickému poškození
- Výborná skladovatelnost
- Vyžaduje pravidelnou zásobu vody



## Charakteristika

Varný typ	B/A	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Poloraná	Barva květu	Bílá

# TWINNER



Raná konzumní odrůda vhodná pro organické pěstování.

- Středně velké, oválné hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a dužninou
- Pevný varný typ s dobrou konzumní hodnotou a vysokým obsahem sušiny. Vhodná též pro průmyslové zpracování
- Rezistentní plísni bramborové v nati i hlízách, HB RO 1 a 4, rakovině brambor a Y viru. Lehce náchylná na obecnou strupovitost
- Nižší nasazení hlíz

## Hnojení

N – standardní dávka - 5%

Přihnojovat během nasazování hlíz a tím ovlivnit vyšší počet.

P – standardní dávka

K – standardní dávka

Úroveň hnojení dle půdní analýzy.

## Úprava sadby

Vzchází rychle po vyklíčení. Doporučuje se sázet do lehce vyhřáté půdy, přímo ze skladu.

## Spon výsadby

Velikost hlíz 28/35: 22 cm (60.500 rostlin / ha)

Velikost hlíz 35/50: 25 cm (54.000 rostlin / ha)



## Fungicidy

Twinner je odolný plísni bramborové v nati i hlízách, proto není nutný preventivní postřik. Doporučuje se ošetřit proti Alternaria solani.

## Sklizeň

Dva týdny po zničení natě je dostačující, odrůda je jen lehce citlivá na mechanické poškození a černé skvrny.

## Skladování

Má průměrnou dormanci, je vhodná pro střednědobé skladování (6 měsíců) při teplotě 4,5°C.

## Charakteristika

Varný typ	A/B	Skladovatelnost	Střednědobé skladování
Ranost	Raná	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	MA 98-0032 x AR 00-87-22	Barva květu	Bílá

# TWISTER



Raná až poloraná odrůda vhodná pro organické pěstování.

- Větší, kulovito oválné hlízy hezkého tvaru a slupky, se žlutou barvou dužniny
- Pevný varný typ s průměrným obsahem sušiny a dobrým výnosem
- Vhodná k praní a balení
- Rezistentní plísní bramborové v nati i hlízách, virovým chorobám a běžné strupovitosti



## Charakteristika


<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Vhodná pro dlouhodobé skladování
<b>Ranost</b>	Raná až poloraná	<b>PCN RO 1-4</b>	Rezistentní
<b>Křížení</b>	ARG 96-0739 x AR 02-9113	<b>Barva květu</b>	Světle fialová

# VALDIVIA



Poloraná salátová odrůda s pěknou slupkou a vysokým nasazením hlíz pravidelného tvaru.

- Velký počet středních, dlouze oválných, vyrovnaných hlíz s mělkými očky, pěknou žlutou slupkou a dužninou
- Pevný varný typ vhodný k přípravě salátů
- Rezistentní HB RO 1-5, odolná Y viru, málo náchylná plísní bramborové v hlízách, svinutce, obecné strupovitosti a Rhizoctonii. Středně náchylná plísní bramborové v nati



## Charakteristika


<b>Varný typ</b>	A	<b>PCN RO 1-5</b>	Rezistentní
<b>Ranost</b>	Poloraná	<b>Barva květu</b>	Bílá

# VOGUE



Raná až poloraná konzumní odrůda.

- Velké, vyrovnané, dlouze oválné hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a dužninou
- Pevný varný typ s dobrou konzumní charakteristikou
- Rezistentní rakovině brambor a HB RO 1 a 4, vyšší odolnost virovým chorobám, obecné strupovitosti a plísní bramborové v hlízách
- Střední odolnost plísní bramborové v nati
- Není citlivá na metribuzin (Sencor)
- Striktní doporučení preventivního postřiku proti plísní bramborové
- Se sklizní počkat nejméně tři týdny po zničení natě, protože Vogue je citlivá na mechanické poškození. Dobrá tolerance vůči černým skvrnám



## Charakteristika

<b>Varný typ</b>	A/B	<b>Skladovatelnost</b>	Přímý konzum nebo krátkodobé
<b>Ranost</b>	Raná	<b>PCN RO 1-4</b>	Rezistentní
<b>Křížení</b>	MARBEL x AMOROSA	<b>Barva květu</b>	Bílá

# AGRIA



BIO



TRADIČNÍ



OBCHOD



HRANOLKY



CHIPSY



VLOČKY

Univerzální poloraná až polopozdní konzumní odrůda s vysokým výnosem a stabilní kvalitou. Vhodná na výrobu hranolků a lupínků. Vynikající skladovatelnost.

- Velké, oválné až dlouze oválné hlízy s velmi mělkými očky, žlutou slupkou a tmavě žlutou barvou dužniny
- Vynikající vlastnosti při smažení
- Mírně moučnatá, vhodná pro konvenční i organické pěstování
- Velmi dobrá odolnost vůči vysokým teplotám a částečnému nedostatku vody
- Velmi dobrá rezistence vůči virovým chorobám
- Vhodná pro dlouhodobé skladování



## Charakteristika

Varný typ	B/C	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování (8)
Ranost	Polopozdní	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	QUARTA x SEMLO	Barva květu	Bílá

# ALLSTAR



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



ŠKROB

Pozdní odrůda na výrobu škrobu.

- Kulovito oválné hlízy s relativně mělkými očky a krémově žlutou barvou dužniny
  - Vysoký obsah sušiny (26,8 %), a tím dobrý výtěžek škrobu z hektaru
  - Vhodná pro časnou výrobu škrobu na začátku sezony
  - Dobrá odolnost vůči plísni bramborové a virovým chorobám.
- Rezistentní HB RO 1 a 4, rakovině brambor a částečně G. Pallida (2 a 3)



## Charakteristika

Varný typ	Výroba škrobu	PCN RO 1-4	Rezistentní
Ranost	Pozdní	Barva květu	Bílá
Křížení	KURAS x SERESTA		

# ARDECHE



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



ŠKROB  
VLOČKY

Pozdní odrůda na výrobu škrobu a vloček.

- Velké, kulovito oválné hlízy s mělkými očky a žlutou dužninou
- Vyšší obsah sušiny (25%), dobrý výnos
- Odrůda je také vhodná pro výrobu vloček
- Rezistentní plísni bramborové v nati i hlízách, HB RO 1 až 4 / PA2, virovým chorobám a obecné strupovitosti



## Charakteristika

Varný typ	Výroba škrobu a vloček	PCN RO 1-4	Rezistentní
Ranost	Pozdní	Barva květu	Bílá
Křížení	STAYER x AR 02-2139		

# ARSENAL



CHIPSY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



ŠKROB

Poloraná odrůda pro výrobu bramborových lupínků, s vynikající rezistencí vůči G. Pallida a velkým výnosem.

- Relativně velký počet kulovito oválných hlíz uniformní velikosti s poměrně mělkými očky, žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
- Moučnatá odrůda s vysokým obsahem sušiny (23,2 %). Dobré vlastnosti pro výrobu lupínků, vloček a pro malý obsah cukrů pro výrobu moučky
- Rezistentní vůči HB RO 1 a 4, plísni bramborové a virovým chorobám
- Odrůda vhodná pro dlouhodobé skladování (skladováním netvoří cukry)



## Charakteristika

Varný typ

C

Ranost

Polopozdní

Křížení

AR 92-1146 x SILVESTER

Skladovatelnost

PCN RO 1-4

Barva květu

Vhodná pro dlouhodobé skladování

Rezistentní

Bílá

# BABYLON



TRADIČNÍ



HRANOLKY



CHIPSY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



VLOČKY

Poloraná žlutomasá odrůda vhodná pro výrobu hranolků, s velmi dobrým výnosem a stabilní kvalitou.

- Velké, dlouze oválné hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou
- Vysoký obsah sušiny
- Vynikající vlastnosti při smažení (výroba hranolků)
- Vhodná pro dlouhodobé skladování
- Rezistentní HB RO 1 a 4, rakovině brambor a Y viru. Střední odolnost plísni bramborové v natí i hlízách a obecné strupovitosti

## Hnojení

N – standardní doporučení - 10%

P – standardní doporučení

K – standardní doporučení + 10%

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze.

## Úprava sadby

Pro dobré nasazení hlíz se doporučuje narašení. Odklíčení pouze jedenkrát.

## Spon výsadby

Velikost hlíz 28/35: 25 cm (54.000 rostlin / ha)

Velikost hlíz 35/55: 30 cm (45.000 rostlin / ha)

## Plevel

Odrůda není citlivá na užití metribuzinu (Sencor).

## Fungicidy

Preventivní postřik proti plísni bramborové je nezbytný.

## Sklizeň

Dva týdny po zničení natě je dostačující. Odrůda není náchylná na mechanické poškození při sklizni, avšak je mírně citlivá na černé skvrny.

## Skladování

Babylon má velmi dlouhou dormanci, a proto je vhodný pro dlouhodobé skladování při teplotě 6°C.



## Charakteristika

Varný typ

B/C

Ranost

Polopozdní

Křížení

AGRIA MUTANT

Skladovatelnost

PCN RO 1-4

Barva květu

Vhodná pro dlouhodobé skladování

Rezistentní

Bílá

Obsah sušiny

22%

# BEYONCE



BIO



HRANOLKY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ

Poloraná odrůda vhodná pro výrobu lupínků pro běžné i organické pěstování.

- Velké, vyrovnané, kulovito-oválné hlízy se žlutou dužninou
- Vysoký obsah sušiny, odrůda vhodná pro výrobu lupínků
- Rezistentní plísní bramborové v nati i v hlízách



## Charakteristika

Ranost	Polopozdní	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Křížení	AR 94-2061 x LADY JO	Obsah sušiny	24,1 %

# FONTANE



HRANOLKY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



VLOČKY

Univerzální polopozdní konzumní odrůda pro přípravu hranolků a výrobu vloček.

- Velké, uniformní hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
- Vysoký obsah sušiny, malý obsah cukrů a dobré konzumní vlastnosti
- Dobrá odolnost vůči virovým chorobám
- Při výrobě hranolků dosahuje tato odrůda vynikající faktor (vyrobené hranolky/množství brambor)
- Velmi vysoký výnos
- Vhodná pro dlouhodobé skladování



## Charakteristika

Varný typ	B/C	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Polopozdní	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	AGRIA x AR 76-034-03	Barva květu	Bílá

# HERBSTGOLD



TRADIČNÍ

Polopozdní konzumní odrůda.

- Střední až velké, oválné až kulovito oválné hlízy s mělkými očky, vyrovnaného tvaru, se žlutou slupkou a dužninou
- Nasazení hlíz je střední
- Rezistentní rakovině brambor a HB RO 1-4
- Dobrá odolnost Y viru, plísní bramborové v hlízách a Rhizoctonii
- Větší až střední odolnost plísní bramborové v nati, svinutce a obecné strupovitosti
- Dobře snáší vysoké teploty a sucho



## Charakteristika

Varný typ	A/B	PCN RO 1-4	Rezistentní
Ranost	Polopozdní		

# HERMES



CHIPSY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



VLOČKY

Poloraná odrůda vhodná pro výrobu lupínků, s vysokým výnosem. Dobrá odolnost k vysokým teplotám a nedostatku vody.

- Velké, kulovito oválné hlízy rovnoměrné velikosti s mělkými očky, žlutou slupkou a dužninou
- Velmi moučnatá odrůda s vysokým obsahem sušiny a stabilní kvalitou pro výrobu lupínků
- Odrůda poskytuje vysoký výnos a je vhodná pro dlouhodobé skladování



## Charakteristika

Varný typ	C	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Polopozdní	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	DDR 5158 x 163/55	Barva květu	Světle modrá

# KURAS



BIO



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



ŠKROB

Pozdní odrůda na výrobu škrobu, poskytující velmi vysoký výnos.

- Středně velké, kulovito oválné hlízy se žlutou slupkou a bílou barvou dužniny
- Kombinace dobrého výnosu a vysokého obsahu sušiny (26,1 %) přináší vynikající celkový výtěžek škrobu z hektaru
- Rezistentní vůči HB RO 1 a 4, rakovině brambor, virovým chorobám a plísni bramborové v nati i hlízách
- Dobrý skladovací potenciál



## Charakteristika

Varný typ	Výroba škrobu	Skladovatelnost	Dobrá
Ranost	Pozdní	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	PG 285 x AR 69-0491	Barva květu	Bílá

# MARKIES



TRADIČNÍ



HRANOLKY



CHIPSY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ

Pozdní odrůda s velmi vysokým výnosem, vhodná pro výrobu hranolků, lupínků, pro provoz rychlého občerstvení i pro přímou spotřebu (přílohové brambory).

- Velké, žluté, vyrovnané hlízy s velmi mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
- Mírně moučnatá odrůda s vysokým obsahem sušiny a vynikajícími vlastnostmi při zpracování
- Pozdně dozrávající odrůda s relativně ranou tuberizací
- Větší odolnost plísni bramborové v nati i hlízách a virovým chorobám
- Dobrá kvalita při skladování do konce sezóny



## Charakteristika

Varný typ	B/C	Skladovatelnost	Dlouhodobé skladování
Ranost	Pozdní	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	FiaNNa x AGRIA	Barva květu	Bílá

# MEICHIP



CHIPSY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ

Nová Rakouská odrůda určená na výrobu chipsů a vloček s vynikající kvalitou smažení, vysokými výnosy a dlouhou skladovatelností

- Tato novinka má velké předpoklady uspět mezi odrůdami určenými na výrobu lupínků, chipsů
- Odrůda patří mezi pozdní brambory a díky delší vegetaci je schopna nashromáždit větší množství sušiny a tu pak využít při výrobě lupínků.
- Žluté hlízy dorůstají do střední až větší velikosti
- Vyrovnanost velkých hlíz je jednou z předností odrůdy
- Mělká očka a kulovitooválný tvar jsou dalším výborným parametrem
- Odrůda je odolná na Rhizoctonii – kořenomorku
- Odolnost na plíseň na listech a hlízách je průměrná, rovněž tak u strupovitosti
- Citlivost na Yn viry je střední
- Výborná dlouhá dormance a udržitelnost cukrů



# NOFY



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



ŠKROB

Pozdní odrůda na výrobu škrobu.

- Robustní, kulovito oválné hlízy s mělkými očky a světle žlutou dužninou
- Relativně vysoký obsah sušiny (25 %), dobrý výnos a dobrá skladovatelnost
- Odolná plísní bramborové v nati i hlízách, virovým chorobám a obecné strupovitosti. Rezistentní HB RO 1 a 4



## Charakteristika

Varný typ	Výroba škrobu	Skladovatelnost	Vhodná pro dlouhodobé skladování
Ranost	Pozdní	PCN RO 1-4	Rezistentní
Křížení	STAYER x AR 02-3921	Barva květu	Bílá

# NOMADE



PRŮMYSLOVÉ  
ZPRACOVÁNÍ



ŠKROB

Relativně raná odrůda na výrobu škrobu poskytující vysoký výnos.

- Velké, kulovito oválné hlízy v dobrém počtu, se žlutou slupkou a bílou barvou dužniny
- Relativně vysoký obsah sušiny (24,6 %), dobrý výnos. V důsledku ranosti je vhodná pro zpracování na začátku sezóny
- Rezistentní vůči G. Pallida (2 a 3), částečně rezistentní vůči HB RO 1 a 4, dobrá rezistence vůči plísní bramborové v nati i hlízách
- Vhodná pro skladování



## Charakteristika

Varný typ	Výroba škrobu	Skladovatelnost	Dobrá
Ranost	Polopozdní	PCN RO 1-4	Částečně rezistentní
Křížení	ELLES x AM 78-3704	Barva květu	Bílá

# SIGFRIED



Polopozdní odrůda vhodná pro výrobu lupínků a kaší.

- Středně velké, kulovito-oválné hlízy se středně hlubokými očky, žlutou slupkou a světle žlutou dužninou
- Rychle vzchází, relativně pozdě nasazuje střední počet hlíz
- Rezistentní rakovině brambor a HB RO 1 a 4
- Velmi dobrá odolnost Y viru, velká plísní bramborové v hlízách a Rhizoctonii, střední svinutce, obecné strupovitosti a plísní bramborové v nati



## Charakteristika

Varný typ  
Ranost

Výroba lupínků a kaší  
Polopozdní

PCN RO 1-4

Rezistentní

# XERXES



Pozdní odrůda pro výrobu škrobu.

- Vysoký počet středně velkých, kulovito oválných hlíz vyrovnané velikosti, se žlutou slupkou a bílou dužninou
- Rezistentní HB RO 1 a 4. Malá náchylnost svinutce, plísní bramborové v nati i hlízách, obecné strupovitosti, Rhizoctonii a Y viru



## Charakteristika

Varný typ  
Ranost

Výroba škrobu  
Pozdní

Skladovatelnost  
PCN RO 1-4

Dobrá  
Rezistentní



### Sídlo firmy

Nerudova 3078/202, 390 02 Tábor  
tel.: +420 381 251 295  
fax: +420 381 251 294  
e-mail: agrico@agricobohemia.cz




### Vedení firmy

Ing. Vavřina František  
tel.: +420 604 208 454  
e-mail: f.vavrina@agricobohemia.cz

### Balírna konzumních brambor a cibule

Salačova Lhota, 395 01 Pacov  
Vavřina Martin  
gsm: +420 732 773 789  
Kučera Richard  
gsm2: +420 608 893 886  
fax: +420 565 444 518  
e-mail: packing-sl@agricobohemia.cz



### Sadby Vysočina

Salačova Lhota, 3905 01 Pacov  
Šauer Radek  
gsm: +420 734 458 004  
e-mail: r.sauer@agricobohemia.cz  
Kučera Rudolf  
gsm: +420 728 720 089  
e-mail: r.kucera@agricobohemia.cz

### Sadby Polabí + Morava

Sídlíště 1786, 289 22 Lysá nad Labem  
Černý Jaroslav  
gsm: +420 724 076 622  
e-mail: j.cerny@agricobohemia.cz

